



# Toetsenbord snelkoppelingen

Veel functies in de WYSIWYG editor hebben een sneltoets. Dit is een van de redenen waarom het werken met de editor eenvoudig en efficiënt is. De lijst hieronder bevat alle beschikbare sneltoetsen.

## Werken met een document

- **Esc** – Sluit het WYSIWYG editor dialoogvenster, vervolgkeuzelijst of contextmenu. Equivalent aan de knop **Annuleren** in een dialoogvenster. Gaat ook van het submenu van het contextmenu naar de bovenliggende optie.
- **Enter** – Hiermee selecteert u een WYSIWYG editor functie op de werkbalk, in een vervolgkeuzelijst of in een contextmenu. Equivalent aan de **OK** knop in een dialoogvenster.
- **Shift+F10**, toets **Menu/Application key** – Opent het contextmenu van het element.

## Navigatie

- **Home** – Springt naar het begin van de regel.
- **Ctrl+Home** – Springt naar het begin van het document.
- **Einde** – Springt naar het einde van de regel.
- **Ctrl+End** – Springt naar het einde van het document.
- **PgDn** – Bladert omlaag in het document, ongeveer met de lengte van het bewerkingsgebied.
- **PgUp** – Bladert het document omhoog, ongeveer in de lengte van het bewerkingsgebied.

## Schrijven

- **Enter (Return)** – Beëindigt een alinea en begint een nieuwe.
- **Shift+Enter** – Voegt een regeleinde toe.
- **Shift+Ctrl+3** – Maakt het mogelijk inhoud in te voeren (door een nieuwe alinea toe te voegen) vóór een problematisch element zoals een afbeelding, tabel of **<div>**-element dat een document, lijst of zelfs aangrenzende horizontale regels begint of eindigt.
- **Shift+Ctrl+4** – Maakt het mogelijk inhoud in te voeren (door een nieuwe alinea toe te voegen) na een problematisch element, zoals een afbeelding, tabel of **<div>**-element dat een document, lijst of zelfs aangrenzende horizontale regels begint of eindigt.
- **Backspace, Del** – Verwijdert een teken.
- **Ctrl+Backspace, Ctrl+Del** – Verwijdert een woord.

## Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

- **Ctrl+Z** – Voert de bewerking ongedaan maken uit.
- **Ctrl+Y**, **Shift+Ctrl+Z** – Voert de herhaling uit.

## Knippen, kopiëren en plakken

- **Ctrl+X**, **Shift+Del** – Knipt een tekstfragment naar het klembord.
- **Ctrl+C** – Kopieert een tekstfragment naar het klembord.
- **Ctrl+V**, **Shift+Invoegen** – Plakt een tekstfragment van klembord.
- **Shift+Ctrl+V** – Plakt de inhoud van het klembord als platte tekst.

## Tekstselectie

- **Ctrl+A** – Selecteert de gehele inhoud van het document.
- **Shift+Pijl** – Selecteert een tekstfragment met letters.
- **Ctrl+Shift+Pijl** – Selecteert een tekstfragment op woorden.
- **Shift+Home** – Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het begin van de regel.
- **Shift+End** – Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het einde van de regel.
- **Ctrl+Shift+Home** – Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het begin van het document.
- **Ctrl+Shift+End** – Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het einde van het document.
- **Shift+PgDn** – Selecteert een tekstfragment van ongeveer de lengte van het bewerkingsgebied, beginnend bij de cursor en afdalend.
- **Shift+PgUp** – Selecteert een tekstfragment dat ongeveer even lang is als het bewerkingsgebied, beginnend bij de cursor en oplopend.

## Widget selectie

- **Enter** – Opent het widget-dialoogvenster.
- **Shift+Enter** – Voegt een lege alinea toe na de geselecteerde widget.
- **Shift+Alt+Enter** – Voegt een lege alinea toe vóór de geselecteerde widget.
- **Pijltje naar links** of **Pijltje naar rechts** – Verplaatst de selectie voor of na de widget.

## Tekststijlen

- **Ctrl+B** – Maakt een tekstfragment **vet**.
- **Ctrl+I** – Hiermee past u *cursieve* opmaak toe op een tekstfragment.
- **Ctrl+U** – Opmaak onderstrepen toepassen op een tekstfragment.

## Opmaak kopiëren

- **Ctrl+Shift+C** – Kopieert de inline opmaak van een tekstfragment en schakelt de kleeftmodus in.
- **Ctrl+Shift+V** – Past de eerder gekopieerde inline opmaak toe op een tekstfragment.
- **Esc** – Deactiveert de kleeftmodus.

## Rijke tekst

- **Ctrl+L**, **Ctrl+K** – Opent het dialoogvenster **Koppeling**.
- **Tab** – Laat een lijst inspringen.
- **Shift+Tab** – Uitspringt een lijst.

## Toegankelijkheid

- **Alt+0** – Opent het **dialoogvenster Toegankelijkheid** Instructies.
- **Alt+F10** – Gaat naar de werkbalk of de tabbladen lijst van het momenteel geopende dialoogvenster.
- **Alt+F11** – Voert het pad van de elementen in.
- **Tab** – Gaat naar de volgende knoppengroep op de werkbalk, suboptie in het contextmenu, elementpadelement, dialoogvensterelement of tabblad van het dialoogvenster terwijl u zich in de tabbladenlijst bevindt.
- **Pijl naar rechts** – Gaat naar de volgende werkbalkknop binnen de groep, suboptie van het contextmenu, elementpadelement, dialoogvensterelement of dialoogvenstertabblad terwijl deze zich in de tabbladlijst bevindt.
- **Tab** of **Pijl omlaag** – Gaat naar de volgende vervolgkeuzelijst of contextmenu-optie.
- **Shift+Tab** – Gaat naar de vorige werkbalkknopgroep, contextmenu parent-optie, elements path element, dialoogvensterelement of dialoogvenstertab terwijl u zich in de tabbladlijst bevindt.
- **Pijltje naar links** – Gaat naar de vorige werkbalkknop binnen de groep, de optie in het contextmenu, het elementpad, het dialoogvenster of het tabblad van het dialoogvenster in de tabbladlijst.
- **Shift+Tab** of **Pijl omhoog** – Gaat naar de vorige vervolgkeuzelijst of contextmenu-optie.
- **Spatie** of **Enter** – Activeert een werkbalkknop, een contextmenu-optie, een vervolgkeuzelijstoptie, een elementpadelement of een dialoogvenstertabblad zodra deze is geselecteerd. Gaat ook naar een contextmenu-submenu, als dat beschikbaar is.